





YarnMaster® PRISMA Visualizzazione della testina di lettura


Stato generale della Stribbiatura




Filo in movimento
Variazione diametro (titolo) $\pm 5\%$




Reset (Start Up)




Azzeramento (ECR)




In attesa di comunicazione dal fuso




In attesa di parametri dall'unità centrale (LZE)




Fuso bloccato, gruppo non avviato



Taratura (Adjust)




Rocca in levata




Aggiornamento TK Firmware

Tagli


Per tutti i tagli: In caso di Allarme Tessile → Il display lampeggia (acceso/spento) con l'ultimo taglio!




Rimbalzo filo (bunch)



Filo Superiore (Upper Yarn)




Taglio di avvolgimento del tamburo




Evento di avvolgimento del tamburo

Tagli NSLT con modalità di visualizzazione TK: Tipo (predefinito)




Taglio Giunta Corto (canale) o

Taglio Giunta Corto (classe)




Taglio Giunta Lungo (canale) o

Taglio Giunta Lungo (classe)




Taglio Giunta Fine (canale) o

Taglio Giunta Fine (classe)




Taglio Giunta Bottone (canale) o

Taglio Giunta Bottone (classe)




Taglio Bottone (canale) o

Taglio Bottone (classe)




Taglio Corto (canale) o

Taglio Corto (classe)



Taglio Lungo (canale) o



Taglio Lungo (classe)





Taglio Fine (canale) o

Taglio Fine (classe)



Tagli NSLT con modalità di visualizzazione TK: Classe (dettagliata)



N0 – N4






A0 – A4






B0 – B4

con punto in 1a cifra per B1 e B2: fine




C0 – C4; C00

con punto in 1a cifra per C0 - C2: fine





D0 – D4, D00



con punto in 1a cifra per D0 - D2: fine





E





F; F00




G; G00




H0 – H1




10 – 12, 100




Bottone – non classificato



Corto – non classificato




Lungo – non classificato




Fine – non classificato


Altri tagli D/M




Bottone – Cluster





Corto – Cluster



Lungo – Cluster





Fine – Cluster





senza punto: Fuori Titolo Corto +

con punto: Fuori Titolo Corto -




senza punto: Fuori Titolo +

con punto: Fuori Titolo -




senza punto: SFID +


con punto: SFID -




SFID Corto +



SFID Corto -






nucleo mancante



nucleo decentrato

Tagli F con modalità di visualizzazione TK: Tipo (predefinito)





Taglio con Sensore F

senza punto: Scuro

con punto in 2a cifra: Chiaro

con punto in 1a cifra: Organico

Tagli F con modalità di visualizzazione TK: Classe (dettagliata)





S1 – S4

senza punto: Scuro

con punto in 2a cifra: Chiaro

con punto in 1a cifra: Organico





I1 – I4

senza punto: Scuro

con punto in 2a cifra: Chiaro

con punto in 1a cifra: Organico





R1 – R4

senza punto: Scuro

con punto in 2a cifra: Chiaro

con punto in 1a cifra: Organico




O1 – O4

senza punto: Scuro

con punto in 2a cifra: Chiaro


con punto in 1a cifra: Organico

Altri tagli F




F – Cluster
 senza punto: Scuro
 con punto in 2a cifra: Chiaro

Tagli P con modalità di visualizzazione TK: Tipo (predefinito)




Taglio con Sensore P


Tagli P con modalità di visualizzazione TK: Classe (dettagliata)




P1 – P5



o1 – o5




L1 – L5




y1 – y5

Tagli di rilevamento della rocca difettosa




Tagli di rilevamento della rocca difettosa
 (Fine, Grosso, Chiaro o Scuro)


LZE: attivazione Tagli/Allarmi



Taglio Allarme Classe




Taglio Allarme Offlimits




Taglio Allarme IPI


Tagli di Sistema




Taglio dovuto a testa roccatrice




Errore di Azzeramento




Taglio eseguito da operatore (tasto TK premuto)




Superamento del limite F del regolatore della luminosità




Taglio di taratura (Adjust)




Taglio non eseguito (Taglio di Monitoraggio)




Limite regolatore range M




Errore di taratura






Configurazione TK modificata tramite LZE





Errore alimentazione fuso



Errore interno Firmware



-- non utilizzato



-- non utilizzato
